

50.yil

DATASHEET



B

SERİSİ

KOMPAKT PANO

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP SAC

KOMPAKT PANO

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP SAC



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
500	650	300
600	900	400
	1050	
	1200	

MALZEME DETAYLARI	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	1,00 mm - 1,50 mm	DKP Sac	7035
Kapı	1,00 mm - 1,50 mm	DKP Sac	7035
Alt Kapama	1,50 mm	DKP Sac	7035
Üst Kapama	1,50 mm	DKP Sac	7035
Perde Sacı	1,00 mm	DKP Sac	7035
Şapka	1,00 mm - 1,50 mm	DKP Sac	7035

OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Baza	2,00 mm	DKP Sac	9005

KOMPAKT PANO

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP SAC

KORUMA SINIFI	: IP66
İK KODU	: IK10
YÜZEY İŞLEMİ	: Nanoseramik kaplama
BOYA	: Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya
KİLİT	: DB Anahtarlı çeyrek dönüşlü kilit
MENTEŞELER	: Gizli menteşeler, paslanmaz. 130° açılma açısı
İLAVELER	: Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)
GTIP KODU	: 8538.10.00.00.00
SERTİFİKALAR	: IEC 62208-TSE IP66 Test IK10 Test EAC Sertifikası RED Sertifikası
DEKLARASYONLAR	: CE Uygunluk bildirimini

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

